



Dzwony i kuranty elektroniczne DK-2

PRZEZNACZENIE I ZASTOSOWANIE

Urządzenie przeznaczone jest do profesjonalnego, automatycznego wygrywania hejnałów, nadawania komunikatów słownych oraz wybijania godzin, kwadransów zegarowych z wież kościelnych, ratuszów i innych obiektów. Urządzenie steruje pracą zegara wieżowego

PODSTAWOWE CECHY URZĄDZENIA

PODSTAWOWE CECHY URZĄDZENIA

Programowanie w trybie rocznym	tak
Programowanie w trybie jednorazowym	tak
Wybijanie godzin, kwadransów	tak
Wprowadzenie ciszy nocnej	tak
Programowanie ilość bicia kwadransów	tak
Wygrywanie hejnału przed biciem kwadransów lub godzin	tak
Sterowanie cyfrowym zegarem wtórnym	tak
Trwałe przechowywanie informacji w pamięci	tak
Automatyczną zmianą czasu urzędowego	tak
Wprowadzenie różnych stref czasowych	tak
Synchronizację z atomowym wzorcem czasu DCF 77 lub sygnałem satelitarnym G	tak
Programowanie za pomocą programatora	tak
Wizualizację wszystkich funkcji na wyświetlaczu LCD	tak
Wprowadzenie wersji językowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej	tak

FUNKCJE URZĄDZENIA:

Wprowadzenie wersji językowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej	tak
Programowalne, czasowe odtwarzanie wybranych utworów	tak
Idealny, zsynchronizowany z wzorcem czasu chód zegara	tak
Możliwość regulacji głośności odtwarzanych hejnałów	tak
Regulacja barwy odtwarzanego dźwięku	tak
Zwarta, ergonomiczna budowa	tak
Wizualizacja wszystkich funkcji na dużym, czytelnym wyświetlaczu LCD	tak
Możliwość samodzielnej edycji wprowadzonych ustawień	tak

DANE MODUŁU CYFROWEGO AUDIO:

Zapis utworów:	cyfrowa pamięć flash
Pojemność pamięci:	1 GB
Typ zapisanych plików:	cyfrowy *. Wav
Pasma odtwarzanego dźwięku:	22kHz, 16 bit, mono

CHARAKTERYSTYKA WZMACNIACZA MOCY: RDUCH

DANE TECHNICZNE:


Moc wyjściowa (sinus)	200 W
Pasma mocy	40 - 20 000Hz
Zniekształcenia nieliniowe	< 0.1 %
Wyjście nieziemione symetryczne	100V, 70V, 50V/ 8om/ 4om
Regulacja barwy - tory wejściowe: bas 100Hz i sopran 10kHz	±12dB
Regulacja głośności:	płynna

CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA DK-2

DANE TECHNICZNE:


Materiał obudowy	aluminiowa, oryginalna powłoka
Płyta czołowa:	aluminiowa z trwałym sitodrukiem
Wyświetlanie:	wyświetlacz LCD 20 znaków x 4 linie
Temperaturowy zakres pracy:	-5 do +50 sttopni C
Dokładność RTC:	+/- 0.1 sek/dzień
Zabezpieczenie:	bezpiecznik radiowy 4A
Moc w stanie spoczynku:	15 VA
Maksymalna moc:	250 VA
Wymiary:	450 x 450 x 125 mm
Waga:	14 kg

Wymiary



Firma RDUCH - Zegary profesjonalne

CHARAKTERYSTYKA TUBY GŁOŚNIKOWEJ TH-660







DANE TECHNICZNE

Skuteczność	110 dB (1 W, 1 m)
Pasma przenoszenia	200 Hz - 6 kHz
Stopień ochrony	Ip65
Temperaturowy zakres pracy	-20 ° do +55 ° C
Wymiary	600 × 425 (gł.) Mm
Waga	3.6 kg

CHARAKTERYSTYKA TUBY GŁOŚNIKOWEJ TH-660


TU-651/TU-651M+TH-660



Firma RDUCH, 44-282 Czernica, ul. Wolności 20d, tel. 32 4305733
www.rduch.pl, www.zegary-rduch.pl



Parametry wzбудnika tuby głośnikowej




DANE TECHNICZNE

Moc znamionowa	50 W
Moc szczytowa	75 W
Impedancja znamionowa	100V linia: 200 om (50 W), 330 om (30 W), 670 om (15 W) 70V linia: 100 om (50 W), 200 om (25 W), 330 om (15 W) 670 om (7,5 W)
Czułość	110 dB (1 W, 1 m)
Pasma przenoszenia	150 Hz - 6 kHz
Wymiary	139 x 149 (gł.) Mm
Waga	2,7 kg

Firma RDUCH - Zegary profesjonalne

CHARAKTERYSTYKA GŁOŚNIKA 400W



Dyfuzor 400 W

DANE TECHNICZNE:

<input type="checkbox"/> Skuteczność	110 dB (1 W, 1 m)
<input type="checkbox"/> Pasmo przenoszenia	200 Hz - 6 kHz
<input type="checkbox"/> Stopień ochrony	IP65
<input type="checkbox"/> Temperaturowy zakres pracy	-20 ° do +55 ° C
<input type="checkbox"/> Wymiary	1935 × 640 x 640 mm
<input type="checkbox"/> Waga	24.5 kg

NORMY

Urządzenie zostało wykonane według dyrektywy ECC 89/336

GWARANCJA

Kompletny zestaw objęty jest **24-ro miesięcznym** okresem gwarancji.

DANE PRODUCENTA

PPUH "RDUCH" GRZEGORZ KLYSZCZ
UL. WOLNOŚCI 20D
44-282 CZERNICA K. RYBNIKA -POLSKA

MADE IN EU



Dzwony i kuranty elektroniczne UNI-BELL

RDUCH - Zegary, dzwony, automatyka dzwonów,
kuranty, wyświetlacze tekstów, dzwonnice.

Firma RDUCH, 44-282 Czernica, ul. Wolności 20d, tel. 32 4305733
www.rduch.pl, www.zegary-rduch.pl